



SYSTÈME DE SÉCURITÉ, COMPACT PRÊT À POSER INTERIEUR/EXTERIEUR

Le kit pour protection logements vacants,
chantiers, friches industrielles, mesures
conservatoires...



PORTÉE RADIO

800 m à vue

SYSTÈME VIGICASE-XIE SOLAR



COFFRET DURCI ET Panneau SOLAIRE

Centrale 48 zones : Connexion 4G intégrée



TELESURVEILLANCE SECURITAS



DÉTECTEURS CAMERA EXTERIEUR/INTERIEUR

Radars caméra avec levée de doute vidéo



MISE EN MARCHÉ/ARRÊT POSSIBLE PAR

Télécommandes, application smartphone,
Lecteur de badges (option)
Horodatage programmable (une plage
horaire par semaine) .



ALIMENTATION

Cordon de 5 m pour secteur 220 V
Secours sur batterie (5 jours) avec
alerte panne secteur et bascule
sur batterie auxiliaire (16 heures)

Détection avec vérification vidéo sans fils, portée radio 800 m, cryptage AES 128

Radar caméra intérieur anti-animaux 30 kg portée 12 m sur 85° de large.

Radar caméra extérieur anti-animaux 40 Kg portée 15 m sur 90° de large. Système anti-masque, technologie double infrarouge et hyperfréquence.



Télécommande/application smartphone

Télécommande 4 boutons pour contrôler facilement votre système de sécurité à distance. Facile d'utilisation et entièrement configurable via l'application.



Sirène flash

installation facile, la sirène flash externe sans fil offre un volume d'alarme jusqu'à 110 dB réglable à distance.



Trépieds

Option : Trépied extérieur type pied forain 15 Kg avec support orientable 1,3 m H.



Option : Trépied intérieur type appareil photo 1,9 m H.



Sonde d'inondation

Sonde d'inondation autonome radio étanche avec sonde extérieure, autonomie batterie 3 ans, dimensions 63 mm x 63 mm x 15 mm, portée radio 800 m.

Vigibox Solar

Centrale version solaire

Centrale d'alarme version solaire, système autonome connecté 4G avec batterie lithium.
Fixation murale ou terrasse.

